SABA

SABA

1973/74

SABA gibt es dort, wo auch der Service stimmt: Beim guten Fachhandel.

Brillen Scheyhing

KASSEL, OB. KÖNIGSSTR. 31

SABA Farbfernseher.

SABA Schauinsland T 6716 color telecomputer
8 impulsgesteuerte telecomputer-Berührungstasten. Bild und Ton sofort. Volltransistortechnik. Maße: ca. 81 x 53 x 48 cm (B x H x T). Zubehör (gegen Aufpreis): Chromdrehgestell mit Laufrollen, Fernsteuerung FS 32. Ausführung: Dunkel poliert, Nußbaum naturhell mattiert oder mattweiß.

SABA Schauinsland T 6715 color telecomputer
Klassisch in der Form, klar in der Linienführung. Technik, Ausführung, Maße und Zubehör wie T 6716.

SABA Württemberg S 6715 color telecomputer
Standgerät mit abschließbarer Rolltür (s. Abb. Seite 3). Sonst wie T 6715. Ausführung: Nußbaum natur.

SABA Ultra CSL 2725 color telecomputer
8 impulsgesteuerte telecomputer-Berührungstasten. Bild und Ton sofort. Volltransistortechnik. 110°-Technik, Fernsteueranschluß. Maße: ca. 81 x 52,5 x 48 cm (B x H x T). Zubehör (gegen Aufpreis): Chromdrehgestell mit Laufrollen, Fernsteuerung FS 32. Ausführung: Nußbaum naturhell mattiert oder mattweiß.

SABA Schauinsland T 6725 color telecomputer
12 impulsgesteuerte telecomputer-Berührungstasten. Technik, Ausführung, Maße und Zubehör wie CSL 2725. Lieferbar ca. November 1973.

SABA Schauinsland T 6735 color telecommander
Drahtlose Ultraschall-Fernsteuerung SABA telecommander: Vom Sessel aus können Sie das Gerät ein- und ausschalten, 9 Programme wählen (vor- und rückwärts) und Lautstärke, Farbe und Helligkeit regeln – lautlos und exakt. Bild und Ton sofort. Volltransistortechnik. Farbtonautomatik. Synchron-Automatik Kontrast/Farbe. 110°-Technik. Konzertklang durch großen Lautsprecher. Norm-Antennenanschluß. Maße: ca. 81 x 53 x 48 cm (B x H x T). Zubehör (gegen Aufpreis): Chromgestell mit Laufrollen. Ausführung: Mitteldunkel poliert, Nußbaum naturhell mattiert oder mattweiß.

SABA Württemberg S 6735 color telecommander
Standgerät mit abschließbarer Rolltür. Technische Daten wie T 6735. Ausführung: Nußbaum naturhell mattiert. Maße: ca. 90 x 81 x 51 cm (B x H x T). Zubehör (gegen Aufpreis): Laufrollen.

SABA Ultra CSL 6745 color telecommander
Drahtlose Ultraschall-Fernsteuerung SABA telecommander. Bild und Ton sofort. Volltransistortechnik. Farbtonautomatik. Synchron-Automatik Kontrast/Farbe. 110°-Technik. Konzertklang durch großen Lautsprecher. Norm-Antennenanschluß. Maße: ca. 81 x 53 x 48 cm (B x H x T). Zubehör (gegen Aufpreis): Chromdrehgestell mit Laufrollen. Ausführung: Mitteldunkel poliert, Nußbaum naturhell mattiert oder mattweiß.

SABA Schwarzweißfernseher.

SABA Schauinsland T 250 electronic
Transistor-Niedervolt-Chassis. Elektronische Senderwahl mit 8 Tasten für alle Programme. Brillantes, kontrastreiches 61-cm-Bild. Reiner Klang. Bildröhren-Schutzschaltung. Norm-Antennenanschluß. Maße: ca. 68 x 49 x 39 cm (B x H x T). Zubehör (gegen Aufpreis): Chromdrehständer mit Laufrollen, Drehfuß de Luxe (weiß). Ausführung: Mitteldunkel poliert, Nußbaum naturhell mattiert oder mattweiß.

SABA Schauinsland T 244 telecomputer
8 impulsgesteuerte telecomputer-Berührungstasten. Brillantes, kontrastreiches 61-cm-Bild. Guter Klang durch Frontlautsprecher und Klangtaste. Fernsteueranschluß. Maße: ca. 70 x 48 x 42,5 cm (B x H x T). Zubehör (gegen Aufpreis): Fernsteuerung FS 40, Chromdrehständer mit Laufrollen, Drehfuß de Luxe (weiß). Ausführung: Mitteldunkel poliert, Nußbaum naturhell mattiert oder mattweiß.

SABA Schauinsland T 248 electronic
Zeitlos elegantes Gerät mit edelholzfurnierter Bildmaske. Elektronische Senderwahl mit 7 Servotasten für alle Programme. 61-cm-Bild. Guter Klang durch Frontlautsprecher und Klangtaste. Fernsteueranschluß. Maße: ca. 71 x 48,5 x 39 cm (B x H x T). Zubehör (gegen Aufpreis): Fernsteuerung FS 40 für Lautstärke und Helligkeit, Chromdrehständer mit Laufrollen. Ausführung: Mitteldunkel poliert oder Nußbaum natur.

SABA Ultra TSL 249 telecommander
Mit dem drahtlosen SABA telecommander können Sie

7 Programme wählen, die Lautstärke regeln und das Gerät ausschalten. Maße: ca. 70,5 x 49,5 x 39 cm (B x H x T). Zubehör wie T 250. Ausführung: Nußbaum natur oder mattweiß.

SABA Schauinsland P 170 electronic
Schwarzweiß-Portable mit 44-cm-Bild. 6 Stationstasten für alle Programme. 3 Flachbahnregler. Doppel-Teleskopantenne für VHF, Flächendipol für UHF. Abnehmbarer Tragegriff. Ausführung: Nußbaum naturhell mattiert oder mattweiß. Maße: ca. 52,5x36,5x31,5 cm (BxHxT). Gewicht: ca. 15 kg.

SABA Schauinsland PSL 200 electronic
50-cm-Bild. 7 Stationstasten für alle Programme. Doppel-Teleskopantenne für VHF, Flächendipol für UHF. Abnehmbarer Tragegriff. Ausführung: Nußbaum naturhell mattiert oder mattweiß. Maße: ca. 60,5 x 39 x 34 cm (B x H x T). Gewicht: ca. 19 kg.

SABA Portables.

SABA pro CP 41 color telecomputer
Brillantes, scharfes 36-cm-Farbbild. Volltransistortechnik. 8 impulsgesteuerte telecomputer-Berührungstasten. 2 eingebaute Teleskopantennen für VHF, Ringdipol für UHF. Ausführung: Schlagfestes Metallic-Gehäuse, silbergrau/anthrazit. Maße: ca. 48 × 33 × 40,5 cm (B × H × T). Zubehör (gegen Aufpreis): Fernsteuerung FB 33. Lieferbar ca. November 1973.

SABA pro FP 31 electronic
Eingebaute Batterie-Ladeautomatik. 6 Tasten für alle Programme. Geringe Abmessungen durch 31-cm-Bild in 110°-Technik. Kontrastfilterscheibe für beste Bildqualität. Doppel-Teleskopantenne für alle Programme. Ausführung: weiß, orange oder ocker. Maße: ca. 32 × 32,5 × 28 cm. Gewicht: ca. 8,5 kg ohne Batterien, ca. 11,1 kg mit Batterien. Zubehör (im Preis eingeschlossen): Bordnetzkabel und Netzkabel.

SABA pro FP 32 telecomputer
44-cm-Bild. Impulsgesteuerte Senderwahl. Solange die telecomputer-Taste berührt wird, schaltet die Automatik alle Programme nacheinander durch. 6 beleuchtete Programmanzeige-Felder. Griffmulde im Gehäuse, dadurch einfaches und sicheres Tragen. Doppel-Teleskopantenne für VHF, Ringdipol für UHF. Ausführung: weiß, orange, ocker. Maße: ca. 45 × 42 × 30 cm (B × H × T). Gewicht: ca. 14 kg. Lieferbar ca. November 1973.

SABA Koffergeräte.

SABA peggy
3 Wellenbereiche: UKW, KW, MW. Hochwirksame Antennen. Anschlüsse für Netzteil und Ohrhörer. Ausführung: Anthrazit, mattweiß, flamingorot. Maße: ca. 21 × 10,5 × 6 cm (B × H × T). Gewicht: ca. 580 g mit Batterien. Zubehör: Ohrhörer (im Preis eingeschlossen).

SABA bonny
4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW. UKW-Abstimmautomatik. Batterie- und Netzbetrieb. Diodenbuchse. Ausführung: Nußbaumfarben. Maße: ca. 27 × 14 × 8,5 cm (B × H × T). Gewicht: ca. 1,7 kg mit Batterien. Zubehör: Ohrhörer (im Preis eingeschlossen).

SABA sandy automatic
4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW. Schaltbare UKW-Abstimmautomatik. Batterie- und Netzbetrieb. Klangregler. Ausführung: Nußbaumfarben oder schwarz. Maße: ca. 27 × 16,5 × 7,5 cm (B × H × T). Gewicht: ca. 2 kg mit Batterien.

SABA radio-recorder RCR 352
Direktüberspielung von Radio auf Cassette. Batterie- und Netzbetrieb. MW, UKW. Automatische Aussteuerung. Ausführung: Schlagfestes Kunststoffgehäuse, anthrazit.

Maße: ca. 29 × 20 × 7 cm (B × H × T). Gewicht: ca. 2,7 kg mit Batterien. Zubehör (im Preis eingeschlossen): Leercassette, Ohrhörer, Mikrofon.

SABA radio-recorder RCR 354
UKW, KW, MW, LW. Ausführung: Nußbaumfarben. Maße: ca. 34 × 22 × 8 cm (B × H × T). Gewicht: ca. 3,6 kg mit Batterien. Sonst wie RCR 352.

SABA cassetten-recorder.

SABA cassetten-recorder 315
Kompaktgerät für Batterie- und Netzbetrieb mit selbsttätiger Umschaltung. Batteriekontrolle durch Zeigerinstrument. Eingebautes Mikrofon. Leuchtanzeige bei Aufnahme. Aussteuerungs-Automatik. Mithörmöglichkeit bei Aufnahme über eingebauten Lautsprecher oder Kopfhörer. Fernbedienung Start/Stop über Außenmikrofon steuerbar.
Ausführung: schwarz.
Maße: ca. 27 x 15 x 8 cm (B x H x T).
Gewicht: ca. 2,2 kg mit Batterien.
Zubehör (im Preis eingeschlossen): Ohrhörer, Leercassette, Rundfunkverbindungskabel.

SABA cassetten-recorder 325
Aussteuerung automatisch oder manuell (umschaltbar). Batterie- und Netzbetrieb. Fernbedienung Start/Stop über Mikrofon steuerbar.
Ausführung: Nußbaumfarben.
Maße: ca. 24 x 7,5 x 26 cm (B x H x T). Gewicht: ca. 2,5 kg mit Batterien.
Zubehör (im Preis eingeschlossen: Bereitschaftstasche, Mikrofon mit Ständer, Ohrhörer, Leercassette, Rundfunkverbindungskabel.

SABA cassetten-recorder 335 Stereo
Stereodeck für Aufnahme und Wiedergabe. Endstufe mit Lautsprecher für Monowiedergabe. Zusatz-Endstufe für Stereo. Umschaltbar für Chromdioxid- oder Standardband. Batterie- und Netzbetrieb. Großes Reportagefach.
Ausführung: Nußbaumfarben.
Maße: ca. 24 x 7,5 x 26 cm (BxHxT).
Gewicht: ca. 3 kg mit Batterien.
Zubehör (im Preis eingeschlossen):

Bereitschaftstasche, Mono-Mikrofon, Leercassette und Stereo-Rundfunkverbindungskabel.

SABA Radios.

SABA radio clock automatic
Pünktliches Wecken. Durch Senderprogramm oder Summton (und natürlich mit 24-Stunden-Automatik). UKW und MW. Digitale Zeitanzeige, beleuchtet. Optische Funktionskontrolle der Digitaluhr.
Ausführung: weiß oder rot.
Maße: ca. 30,5 x 9,1 x 15 cm (B x H x T). Zubehör (im Preis eingeschlossen): Kissenlautsprecher.

SABA pro RC 11 electronic
Funktionelle, elegante Form. 7 Tasten für Programmschnellwahl von Mittelwellen- und UKW-Sendern. 2 Watt Spitzenleistung. Sonst wie SABA radio clock automatic.
Ausführung: Schlagfestes Kunststoffgehäuse, mattweiß oder rot.
Maße: ca. 25,5 x 14 x 18 cm (B x H x T).

SABA pro RF 21
4 Watt Spitzenleistung. Großer Konzertlautsprecher. Stufenlose Klangregelung. Hochwirksame Ferrit-Antenne für Mittel- und Langwelle. Netzantenne für UKW. Hohe Trennschärfe.
Ausführung: Modernes Kunststoffgehäuse, mattweiß oder rot. Maße: ca. 28 x 16 x 20 cm (B x H x T).

SABA Triberg
4 Wellenbereiche: UKW, KW (49-m-Band), MW, LW. Hohe Trennschärfe. Zwei eingebaute Antennen für alle Bereiche. Klangregler. 3 Watt Spitzenleistung. Lautsprecher: 15/10 cm nach oben abstrahlend.
Ausführung: Schlagfestes Kunststoffgehäuse, weiß.
Maße: ca. 36,5 x 11 x 18,5 cm (B x H x T).

SABA Radios.

SABA Donau
4 Wellenbereiche: UKW, KW (49-m-Band), MW, LW.
3 Watt Spitzenleistung.
Eingebaute Antennen für alle Bereiche. Klangregler.
Ausführung: Nußbaumfarben oder mattweiß.
Maße: ca. 52 x 14 x 15 cm (B x H x T).

SABA Lindau
Ausgezeichnete Trennschärfe.
Eingebaute Antennen für alle Wellenbereiche. Hochwirksamer Klangregler.
3 Watt Spitzenleistung.
Lautsprecher: 17/11,5 cm.
Ausführung: Nußbaum naturhell mattiert oder mattweiß.
Maße: ca. 57 x 16,5 x 16 cm (B x H x T).

SABA Bregenz
4 Wellenbereiche: UKW, KW (49-m-Band), MW, LW.
3 Watt Spitzenleistung.
Hochwirksame Ferritantenne für KW, MW, LW.
Wurfantenne für UKW.
Großer Lautsprecher.
Ausführung: Nußbaumfarben oder mattweiß.
Maße: ca. 56,5 x 13,5 x 20,5 cm (B x H x T).



SABA Mainau de Luxe
Guter Klang durch 2 Lautsprecher und getrennte Höhen- und Tiefenregler. 10 Watt Spitzenleistung.
4 Wellenbereiche. Abstimmanzeige durch Zeigerinstrument. Ausführung Nußbaumfarben oder mattweiß.
Maße: ca. 62 x 12 x 23,5 cm (B x H x T).

SABA Stereo-Anlagen.

SABA Konstanz Stereo automatic
2 eisenlose Gegentakt-Endstufen mit je 10 Watt Spitzenleistung. Schaltbare UKW-Abstimmautomatik. 2 Boxen mit Allfrequenz-Lautsprechern 18/13 cm.
Ausführung: Nußbaumfarben oder mattweiß. Maße: Steuergerät ca. 59 x [illegible] x 24 cm (B x H x T).
Lautsprecherboxen ca. 16 x 24 x 15 cm (B x H x T).

SABA Meersburg Stereo automatic
5 + 1 UKW-Tasten für Programmschnellwahl. 2 eisenlose Gegentakt-Endstufen mit je 12 Watt Spitzenleistung. Schaltbare UKW-Abstimmautomatik. 2 Boxen mit Breitband-Lautsprechern 22/16 cm. Ausführung Nußbaumfarben oder mattweiß. Maße: Steuergerät ca. 65,5 x 12 x 23,5 cm (B x H x T). Lautsprecherboxen ca. 19,5 x 30 x 13 cm (B x H x T).

SABA HiFi-Anlagen.

SABA HiFi-Studio 8035 Stereo
2 x 18 Watt Musikleistung.
2 x 12 Watt Sinus. Übertrifft DIN 45 500. Schaltbare UKW-Abstimmautomatik.
Nußbaum natur oder weiß.
Maße: ca. 61 x 14 x 30 cm (B x H x T).

Lautsprecherboxen:
30 K, FL 30 K,
Kompaktbox QX 30 K.

SABA HiFi-Studio 8060 Stereo
2 x 30 Watt Musikleistung. Klirrfaktor kleiner als 0,1 %. 2 x 22 Watt Sinus. Übertrifft DIN 45 500. Vierkanal-Wiedergabe. 5 + 1 UKW-Tasten für Programmschnellwahl. Schaltbare UKW-Abstimmautomatik. Rumpel- und Rauschfilter.
Ausführung: Nußbaum naturhell mattiert, mattweiß oder metallic.
Maße: ca. 66 x 13 x 30 cm (B x H x T).
Lieferbar ca. Oktober 1973.

Lautsprecherboxen:
30 K, FL 30 K,
Kompaktbox QX 30 K.



SABA HiFi-Studio 8100 Stereo
2x50 Watt Musikleistung. Klirrfaktor kleiner als 0,1% bei 2x30 Watt Sinus. Vierkanal-Wiedergabe. Nußbaum natur, weiß oder metallic.
Maße: ca. 66x13x30 cm (B x H x T).

Lautsprecherboxen:
50 K, FL 50 K,
Kompaktbox QX 30 K.



SABA HiFi-Studio 8120 Stereo
2 x 60 Watt Musikleistung
2 x 40 Watt Sinus. 4-Kanal.
Nußbaum oder weiß. Maße: ca. 66,5 x 14 x 32,5 cm (BxHxT).

Lautsprecherboxen:
70 K, FL 70 K,
Kompaktbox QX 30 K.

SABA HiFi-Studio Freiburg telecommander
Drahtlose Fernsteuerung für Ein/Aus, Lautstärke, Tiefen, Höhen und UKW-Senderwahl. Sonst wie 8120.
Nußbaum naturhell mattiert oder mattweiß. Maße: ca. 74,5 x 17,5 x 33 cm (B x H x T).

Passende Lautsprecherboxen.
Siehe Studio 8120.

SABA HiFi-Tuner TS 80 Stereo
5 + 1 Tasten für UKW-Programmschnellwahl. Schaltbare UKW-Abstimmautomatik. Ausführung: Nußbaum naturhell mattiert oder mattweiß. Maße: ca. 41 x 11 x 28 cm (B x H x T)

SABA HiFi-Verstärker VS 80 Stereo.
2 x 40 Watt Musikleistung. 2 x 30 W Sinus-Dauertonleistung. Klirrfaktor kleiner als 0,1 %. Ausführung und Maße wie TS 80.

Passende Lautsprecherboxen:
Wie Studio 8100 (Seite 12).

SABA Phonogeräte.

SABA HiFi-Studio-Kombination 8760 Stereo
8 impulsgesteuerte Berührungstasten für UKW-Programmschnellwahl mit Leuchtdioden-Anzeige. Plattenspieler Dual 1216. Sonst wie Studio 8060 (S. 12). Nußbaum natur oder mattweiß. Maße: ca. 88,5 x 16,5 x 36,5 cm (BxHxT). Lieferbar ca. November 1973.

Passende Lautsprecherboxen: Siehe Studio 8060 (Seite 12).

SABA HiFi-Plattenspieler 785
Stereo-Magnetsystem Shure M 91 MG-D. Antiskating-Einrichtung. Leucht-Stroboskop. Chassis Dual 1229. Ausführung: Nußbaum naturhell mattiert oder mattweiß. Maße: ca. 49 x 18 x 35,5 cm (B x H x T). Ausführung: Nußbaum naturhell mattiert oder mattweiß.

SABA Tonbandgerät 454 automatic
Vierspurtechnik, 9,5 cm/s. Problemlose Aufnahmen durch Aussteuerungsautomatik mit hoher Dynamik. 6 Watt Musikleistung. Ausführung: Nußbaumfarben, Abdeckhaube aus schlagfestem Kunststoff. Praktischer Tragegriff. Maße: ca. 42 x 17 x 37 cm (B x H x T).

SABA Tonbandgerät 464 automatic
Vierspurtechnik, 4,75 und 9,5 cm/s. Aussteuerung automatisch oder manuell mit beleuchtetem Anzeigeinstrument. 6 Watt Musikleistung. Ausführung: Nußbaumfarben. Abdeckhaube aus schlagfestem Kunststoff, genarbt. Praktischer Tragegriff. Maße: ca. 42 x 17 x 37 cm (B x H x T). Gewicht: ca. 10 kg.

SABA HiFi-Tonbandgerät 554 Stereo
Vierspurtechnik, 4,75 und 9,5 cm/s. Aussteuerungsautomatik mit hoher Dynamik. 2 x 10 Watt Musikleistung. Ausführung: Nußbaumfarben oder mattweiß mit rauchtopasfarbener Abdeckhaube. Praktischer Tragegriff. Maße: ca. 42 x 17 x 37 cm (B x H x T). Gewicht: ca. 10 kg.

SABA HiFi-Tonbandgerät 564 Stereo
Vierspurtechnik, 9,5 und 19 cm/s. Aussteuerung automatisch oder manuell mit beleuchteten Anzeigeinstrumenten für beide Kanäle. 2 x 10 Watt Musikleistung. Playback und Multiplayback ohne Zubehör möglich. Ausführung: Nußbaumfarben oder mattweiß mit rauchtopasfarbener Abdeckhaube. Maße: ca. 42 x 17 x 37 cm (B x H x T). Gewicht: ca. 10 kg.

SABA HiFi-Tonbandgerät 864 Stereo
Vierspurtechnik, 9,5 und 19 cm/s. Aussteuerung automatisch oder manuell mit beleuchteten Anzeigeinstrumenten für beide Kanäle. 2 x 10 Watt Musikleistung. 6 Flachbahnregler für Aussteuerung, Lautstärke, Höhen und Tiefen. Multiplayback ohne Zubehör möglich. Echomöglichkeit bei Mono-Aufnahmen. Monitor-Wiedergabe über separates Steuergerät möglich. Nachbandkontrolle. Ausführung: Nußbaumfarben oder mattweiß mit rauchtopasfarbener Abdeckhaube. Praktischer Tragegriff. Maße: ca. 42 x 17 x 37 cm (B x H x T). Gewicht: ca. 10 kg.

SABA HiFi-Tonbandgerät 564 Stereo
Vierspurtechnik, 9,5 und 19 cm/s. Aussteuerung automatisch oder manuell mit beleuchteten Anzeigeinstrumenten für beide Kanäle. 2 x 10 Watt Musikleistung. Playback und Multiplayback ohne Zubehör möglich. Ausführung: Nußbaumfarben oder mattweiß mit rauchtopasfarbener Abdeckhaube. Maße: ca. 42 x 17 x 37 cm (B x H x T). Gewicht: ca. 10 kg.

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, ist Zubehör nicht im Preis enthalten. Änderungen und Liefermöglichkeit vorbehalten. Gedruckt in der Bundesrepublik Deutschland. WB 31784.